



Vragen over vernieuwing bruggen in Kamerik voor de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2012.

Van Dorpsplatform Kamerik ontvingen we correspondentie over de vervanging van twee bruggen in Kamerik. Ook stond er een bericht over de bruggen in de Nieuwsbrief van het Dorpsplatform van juni 2012.

De planvorming over het vervangen van de bruggen loopt al enige tijd. De bruggen moeten vervangen worden vanwege slijtage en aanrijdingschade. Het Dorpsplatform heeft het college geadviseerd na een brede raadpleging van de inwoners. Een goed voorbeeld van een sterke samenleving! Volgens het bericht in de Nieuwsbrief is 4 juni door de wethouder toegezegd maximaal met het advies van het Dorpsplatform rekening te houden. Enige tijd later ontving het Dorpsplatform een brief van de gemeente (d.d. 18 juni, die naar de raadsleden is doorgestuurd) waarin werd aangegeven dat de gemeente vast houdt aan twee eerdere varianten, die aanzienlijk afwijken van het advies van het Dorpsplatform. Het betreft een verhoogd brugdek voor de Dorpsbrug waardoor volgens het Dorpsplatform trillingen en geluidshinder ontstaan, en het niet voorzien van de Kwakelbrug van een bovenbouw, terwijl de wens van het Dorpsplatform is om de bruggen dezelfde uitstraling te geven. In de brief wordt tevens aangegeven dat de gemeente geen verdere adviezen hierover wenst.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Op welke wijze heeft de communicatie plaatsgevonden over het afwijken van het advies van het Dorpsplatform na het gesprek met de wethouder van 4 juni?
2. Wat zijn de argumenten om de kennelijk breed gedragen wensen en adviezen van het Dorpsplatform niet te honoreren?

Namens de fractie van het CDA
Ko Droogers