



**Indiener:** College van burgemeester en wethouders

**Datum:** 26 maart 2019

**Portefeuillehouder(s):** Wethouder Bolderdijk

**Portefeuille(s):** Verkeer en parkeren

**Contactpersoon:** J.E. Rateland

**Tel.nr.:** 8342

**E-mailadres:** rateland.j@woerden.nl

---

**Onderwerp:**

Parkeren Westdampark/Oostsingel in Woerden

---

**Samenvatting:**

Binnen de renovatie van het Westdampark is het wenselijk om de parkeerplaatsen uit het park te halen (meer groen voor grijs). Wij informeren de Raad over drie scenario's voor het parkeren langs de Oostsingel in Woerden en het voorstel voor scenario 2.

---

**Gevraagd besluit:**

Het kiezen voor scenario 2 voor het parkeren bij het Westdampark /Oostsingel in Woerden.

---

**Inleiding**

Het Westdampark is toe aan een renovatie. Onder andere de paden, beschoeiing en een aantal bomen zijn in slechte staat en moeten worden vervangen. Deze noodzakelijke renovatie grijpen we aan om het park nog mooier te maken. Het park wordt ingericht op een manier die invulling geeft aan de gebruiksvraag en rekening houdt met de historische achtergrond van het park. De parkeerplaatsen in het park passen niet in het plan voor een mooi en uitnodigend park.

---

**Participatieproces**

In het kader van het grootschalig onderhoud heeft het projectteam van de gemeente op 31 oktober een goedbezochte inloopavond gehouden voor bewoners en geïnteresseerden. Tijdens deze avond heeft de gemeente een aantal stellingen voorgelegd aan de bewoners. Onder andere wat vinden de bewoners van het ontwerp, en wat vinden bewoners van het parkeren uit het Westdampark weg te halen en te situeren aan de Oostsingel. De doorloop vanaf het centrum wordt gestimuleerd en het gezicht van het park wordt aanzienlijk mooier (kwaliteitsimpuls). Dit gaat wel ten koste van een aantal parkeerplaatsen (meer groen voor grijs).

Uit de reactieformulieren van bezoekers bleek dat 82% het gehele ontwerp voldoende tot zeer goed vonden, circa 94% van de bewoners was het ermee eens om het parkeren niet terug te laten komen in het park. Op basis van dit uitgangspunt is een aantal opties mogelijk voor het parkeren in de binnenstad langs de Oostsingel.

---

**Alternatieven**

Wij vragen de Raad te besluiten voor welke optie binnen het ontwerp gekozen moet worden. Er zijn 3 mogelijke scenario's. Het advies vanuit het college is om te kiezen voor scenario 2. De 3 opties

zijn in de bijlage 1 grafisch uitgewerkt om de situaties te verduidelijken.

**Scenario 1: De circa 20 parkeerplaatsen die komen te vervallen met de inrichting van het Westdampark worden niet gecompenseerd.**

Voordelen van scenario 1

- Esthetisch/kwalitatief het meest wenselijk (meer groen voor grijs);
- Geen aanlegkosten en toekomstig onderhoud van de verharding;
- Dit scenario is voor fietsers de meest veilige oplossing;
- Autoluw maken van de binnenstad/meer gebruik van de parkeergarage (binnenstadsvisie).

Nadelen van scenario 1

- Komt niet tegemoet aan de wensen van een deel van de bewoners en ondernemers;
- Parkeerdruk neemt toe/er vervallen 20 parkeerplaatsen;
- Automobilisten kunnen de auto niet naast de winkelstraat/park parkeren;
- De parkeersituatie voor bewoners wijzigt, waardoor bewoners (vergunninghouders) moeten uitwijken.

**Scenario 2: Er worden 11 parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Oostsingel. Er komen 5 langsparkeervakken langs de Oostsingel en 6 langsparkeervakken aan de kant van de bebouwing. Langs de Oostsingel wordt het fietspad enigszins verlegd.**

Voordelen van scenario 2

- Automobilisten kunnen de auto naast de winkelstraat parkeren, parkeerdruk beperkt;
- Komt voor een deel tegemoet aan de wensen van de bewoners/winkeliers/accommodatie manager binnenstad;
- De parkeersituatie voor bewoners blijft grotendeels behouden, er vervallen 9 Parkeerplaatsen.

Nadelen van scenario 2

- De rand van het park blijft beperkt vrij van auto's, dit is esthetisch/kwalitatief niet wenselijk;
- Dit scenario is voor fietsers een iets minder veilige optie, aangezien er een lichte komt in het fietspad + parkeren langs het fietspad;
- Meer grijs voor groen.

**Scenario 3: Er worden 6 parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Oostsingel.**

Voordelen van scenario 3

- Meer groen voor grijs (beperkte aanleg aantal parkeerplaatsen);
- Minder aanleg kosten en toekomstig onderhoud.

Nadelen van scenario 3

- De rand van het park blijft beperkt vrij van auto's, dit is esthetisch/kwalitatief niet wenselijk;
- De parkeerdruk voor bewoners, bedrijven binnenstad neemt verder toe, waardoor deel van hen zal moeten uitwijken;
- Dit scenario is voor fietsers een iets minder veilige optie, aangezien er een lichte komt in het fietspad + parkeren langs het fietspad;
- De parkeersituatie voor bewoners blijft grotendeels behouden, er vervallen 14 plaatsen.

**Kanttelingen, risico's en alternatieven**

De nadelen van de drie scenario's zijn omwille van de leesbaarheid vermeld bij de paragraaf 'Alternatieven'.

In principe is het besluit over deze uitvoeringkwestie een collegebevoegdheid. Gezien de maatschappelijke relevantie van het vraagstuk verzoeken wij echter uw Raad hierover een standpunt in te nemen.



Door te kiezen voor scenario 2 zal bij de uitvoering een extra boom moeten wijken.

---

### **Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit**

De kosten voor uitvoering van het gewenste scenario passen binnen het MOP 2019-2022.

---

### **Communicatie**

Het genomen raadsbesluit wordt gecommuniceerd aan alle interne en externe stakeholders, alsook aan de omwonenden die tijdens of na de inloopavond hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de voortgang van het project.

### **Vervolgproces**

Het genomen raadsbesluit zal worden meegenomen in het project Westdampark. De werkzaamheden worden dit jaar uitgevoerd, streven is om af te ronden voor de zomervakantie.

---

### **Bevoegdheid raad:**

Conform artikel 108 in samenhang met artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet.

---

### **Bijlagen:**

- Het raadsbesluit geregistreerd onder corsanummer: 19R.00206;
  - Bijlage 1: Scenario's parkeren Westdampark/Oostsingel (grafisch) geregistreerd onder corsanummer: 19.004372;
  - Bijlage 2: Reactienota Westdampark 11-18 geregistreerd onder corsanummer: 19.004373;
  - Bijlage 3: DO boschslabbers-westdampark-ontwerp geregistreerd onder corsanummer: 19.004374.
- 

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris

De burgemeester

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

V.J.H. Molkenboer



**Agendapunt:**

**Onderwerp:** Parkeren Westdampark/Oostsingel in Woerden

---

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 26 maart 2019 van:  
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;  
artikel 108 in samenhang met artikel 147 lid 2

**b e s l u i t:**

Het kiezen voor scenario 2 voor het parkeren bij het Westdampark /Oostsingel in Woerden.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn  
openbare vergadering, gehouden op

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer

---



**1. Huidige situatie parkeren westdampark (vervallen)**




**2. Mogelijke locatie parkeren**

**Scenario 1:** De circa 20 parkeerplaatsen die komen te vervallen met de inrichting van het Westdampark worden niet gecompenseerd (situatie aan de Oostsingel blijft zoals deze nu is behoudens het aanbrengen van een vak met bloembollen).




*Figuur 1.1.*




*Figuur 1.2*



**Scenario 2:** Er worden 11 parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Oostsingel. Er komen 5 langspaarkeervakken langs de Oostsingel en 6 langspaarkeervakken aan de kant van de bebouwing. Langs de Oostsingel wordt het fietspad enigszins verlegd.



Figuur 2.1.




Figuur 2.2.

**Scenario 3:** Er worden 5 parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Oostsingel.



*Figuur 3.1.*



*Figuur 3.2.*

# Reactie nota

*Terugkoppeling inloopavond Westdampark*  
28-11-2018


Op 30 oktober was u aanwezig bij de inloopavond van de gemeente Woerden, over het opknappen van het Westdampark. Tijdens deze avond presenteerde de gemeente Woerden de plannen voor het park, en vroegen we u te stemmen op verschillende onderdelen via een enquêteformulier. Door middel van de formulieren konden we inventariseren of er vanuit de omgeving nog aanpassingen werden geopperd die we gemakkelijk konden meenemen in het ontwerp. De gemeente was blij met de goede opkomst, en heeft alle reacties op het ontwerp verzameld. In dit document bieden wij u een terugkoppeling van de avond en laten we u zien welke suggesties we hebben meegenomen in onze plannen. Vanzelfsprekend kunnen wij niet aan ieders wensen tegemoet komen, maar we vertrouwen er op dat we met behulp van uw reacties komen tot een mooi en gedragen ontwerp voor het Westdampark.

Dit document is ingedeeld in thema's, op basis van de enquêtevragen die u zijn gesteld. Elk onderdeel begint dan ook met een terugkoppeling van de enquêtevraag.

## 1. Ontwerp

We vroegen u hoe u het ontwerp voor het park waardeerde, zoals het werd gepresenteerd op de inloopavond. In de grafiek hier onder ziet u de verdeling van de antwoorden die we hebben gekregen.

Hoe waardeert u het ontwerp?



De grafiek laat zien dat het grootste deel van de bezoekers (82%) het ontwerp een voldoende of hoger gaf. De overige 18% vond het ontwerp matig of onvoldoende. Dit is een signaal naar de gemeente dat we op de goede weg zitten, maar dat er wellicht nog verbeteringen mogelijk zijn.



Uit gesprekken met u en de verzamelde formulieren blijkt dat u het belangrijk vindt dat het park zijn natuurlijke karakter behoudt, en dat het een plek is waar men rust kan vinden. Door het opknappen van het park zal de uitstraling verbeteren en zal een prettigere plek worden om te verblijven. Er komen ook meer plekken om te zitten, dus er kan volop genoten worden van het park en de rust. Bij de selectie van de beplanting zal ook aandacht worden gegeven aan het natuurlijke karakter en de bijdrage aan de biodiversiteit.

Er komen er echter ook een aantal functies in het park bij, die juist weer nieuwe mensen zullen aantrekken. Bijvoorbeeld door de pluktuin en de moestuin van Ameco, de bank van de meiden van Breuren en wellicht het paviljoen. Gezien de ligging en de aantrekkingskracht van het park willen nu eenmaal veel inwoners en belangengroepen gebruik maken van het park en de gemeente Woerden wil hier in faciliteren. Ondanks het rustige karakter van het park, zal er soms dus ook wat meer aanloop of activiteit zijn.

Ook kwam uit de inloopavond naar voren dat u graag meer bankjes en prullenbakken wilt in het park. Dit nemen we mee in het ontwerp. Daarnaast gaf een aantal van u aan dat het voetpad rondom de Joodse begraafplaats behouden dient te worden. In het kader van klimaatbestendigheid en de kosten voor onderhoud heeft de gemeente besloten om de verharding van het pad weg te halen. Wel kan men nog steeds om de begraafplaats heen lopen, over het gras.

Daarnaast kregen we enkele opmerkingen over het zwemmen in het park, de aanleg van zwemsteigers en een mogelijk stadsstrand. De gemeente faciliteert het zwemmen niet, dus zal er in het park geen stadsstrand worden aangelegd. Hierbij houden we rekening met de directe omgeving, die heeft aangegeven overlast te hebben ervaren van het tijdelijke stadsstrand.

Een bijzonder verzoek was om de oude gaslantaarn terug te plaatsen die vroeger voor het stadhuis stond. We zijn momenteel aan het onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn en waar de gaslantaarn zich op dit moment bevindt.


Brommers en fietsers blijven verboden in het park. Honden zijn aan de lijn welkom in het park. Voor de baasjes geldt een opruimplicht voor de hondenpoep.



## 2. Verlichting

We vroegen u hoe u dacht over het aanlichten van markante punten in het park met spots. In onderstaande grafiek ziet u de verdeling van antwoorden op deze vraag.

### Hoe denkt u over het aanlichten van markante punten in het park?




Een meerderheid van u (89%) vindt het mooi als het park enigszins is verlicht. Wij kiezen er dan ook voor om de verlichting met spots door te voeren. Wel hebben we uit de gesprekken en formulieren opgemaakt dat de verlichting niet te fel moet zijn en subtiel moet blijven. Hiermee houden we rekening bij het inrichten van de spots. Ook kregen we de suggestie om de verlichting een deel van de nacht uit te schakelen. Wij gaan nader onderzoeken of dit kan worden doorgevoerd.

Daarnaast zijn er vragen gekomen over het risico op verblinding door de spots. De spots die we gebruiken zijn voorzien van speciale anti-inkijkroosters om dit te voorkomen. Ook voor mensen met een visuele beperking zijn ze zodoende niet hinderlijk. De kleinere spots in de grond liggen verdiept, waardoor ook zij voorbijgangers niet in de ogen zullen schijnen.

### 3. Groen

De gemeente gaf aan van plan te zijn om risicobomen en bomen van mindere kwaliteit te vervangen, en zo open zichtlijnen te creëren in het park. We vroegen u of u het hier mee eens was. De resultaten ziet u in de grafiek.

Wij zijn van plan om (risico)bomen van mindere kwaliteit te vervangen en open zichtlijnen te maken in het park.  
Bent u het hier mee eens?



Uit uw input tijdens de inloopavond kwam naar voren dat u het grotendeels eens bent met ons plan voor het groen. Wij zijn blij met dit positieve signaal. Wel kregen we van een aantal van u de opmerking dat het toch zonde is om bomen weg te halen, terwijl dat misschien (nog) niet noodzakelijk is. Daarom hebben we met onze groenexpert nog een extra ronde gemaakt door het park, om te kijken of er bomen zijn die alsnog behouden kunnen worden. Naar aanleiding van deze schouwronde hebben we een aantal extra bomen kunnen behouden. De bomen die echt aan vervanging toe zijn, of vanwege het nieuwe ontwerp niet gehandhaafd kunnen blijven, worden door ons vervangen.


Op het voornemen om een groente- en fruittuin in het park op te nemen, onder het beheer van Ameco, hebben we positieve reacties gehad. Ook op de pluktuin met bloemen waren de reacties positief, dus deze elementen krijgen een plek in het park.

#### 4. Burgerinitiatieven in het park

Het Westdampark is er voor iedereen. Daarom werken we samen met een aantal burgerinitiatieven die graag iets willen toevoegen aan het park. Tijdens de inloopavond waren deze initiatieven aanwezig om uitleg te geven over hun ideeën.

Op het enquêteformulier vroegen we u hoe u dacht over het burgerinitiatief van Ameco: het plaatsen van een paviljoen dat kan worden gebruikt als onderdak en verzamelpunt voor de werknemers van Ameco en de bezoekers van het Westdampark. In de grafiek ziet u de verdeling van de antwoorden.

#### Hoe denkt u over het paviljoen?



De meningen over het paviljoen waren sterk verdeeld. Zoals u kunt zien in de grafiek vindt iets meer dan de helft van de bezoekers (54%) het een goed idee, maar is ook een groot deel tegen. De voornaamste argumenten vóór zijn de sociale meerwaarde en de nostalgische gezelligheid en levendigheid van een paviljoen. Ook is het prettig om in het park te kunnen schuilen tegen de regen. De voornaamste argumenten tegen het paviljoen zijn de verstoring van de rust en de angst dat het (vooral 's avonds) verkeerd publiek trekt, met (geluids)overlast tot gevolg.

De gemeente heeft ondanks de bezwaren besloten het burgerinitiatief de kans te geven om het plan te realiseren. De initiatiefnemers zijn, binnen de kaders van de gemeente, zelf geheel verantwoordelijk voor het afstemmen en realiseren van hun plan. Dit houdt ook in dat ze het vergunningentraject moeten doorlopen volgens de richtlijnen van de gemeente. De mogelijke vergunningsaanvraag wordt via de officiële kanalen bekend gemaakt, zodat u hier op kunt reageren.

### *Social Sofa*

Op het tweede burgerinitiatief, de Social Sofa van De Meiden van Breuren, waren nagenoeg alle reacties positief. De bank zal dan ook een plek krijgen in ons definitieve ontwerp.


### *Verzamelpplaats scouting*

Ook de Woerdense Scouting krijgt een eigen plek in het park in de vorm van een mooie tegel in het asfalt. Deze tegel dient als verzamelpplaats voor de leden van de scouting en is tevens een eerbetoon aan de oprichting van de scouting.

## **5. Parkeren**

Om de doorloop naar het centrum te stimuleren en de entree van het Westdampark mooier te maken, zijn wij voornemens om het parkeren te verplaatsen. Wij vroegen u of u het hiermee eens was, de verdeling van antwoorden ziet u in de grafiek.

Wat vindt u ervan om het parkeren uit het park te halen?



Zoals uit de grafiek naar voren komt vindt het grootste deel van de bezoekers het een goed idee om het parkeren uit het park te halen. Uit uw opmerkingen komt verder naar voren dat een aantal mensen het nieuwe voorstel van het parkeren (nog) geen goed alternatief vindt. Er zijn enkele suggesties gedaan voor een andere indeling van de parkeerplekken aan de Oostsingel. Een deel van de bezoekers ziet de parkeerplekken liever helemaal verdwijnen, zodat mensen hun auto voortaan in de parkeergarage zetten.

Het college zal een besluit nemen of het parkeren wordt gesitueerd aan de Oostsingel of dat het in zijn geheel geschrapt wordt, gerelateerd aan de visie om het centrum autoluw te maken. Indien wordt gekozen voor het eerste zal het ontwerp nog nader worden bekeken en zullen we de indeling van de parkeervakken heroverwegen, om zodoende het gebruik zo goed mogelijk te optimaliseren. Hier komen wij later bij u op terug.



## 6. Vervolg & vragen

Het Definitief Ontwerp zal voor het einde van het jaar met u worden gedeeld. In januari starten we met het selecteren van een aannemer, waarna we zo snel mogelijk willen starten met de werkzaamheden. Ons doel is om voor de zomer van 2019 klaar te zijn met de uitvoering. Heeft u vragen over deze reactie nota of over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Fleur Everts via e-mail: [everts.f@woerden.nl](mailto:everts.f@woerden.nl)





# WESTDAMPARK WOERDEN

HERINRICHTING STADSPARK DO



## COLOFON

### OPGESTELD DOOR

Bosch Slabbers Landschapsarchitecten;  
Wijnand Bouw, Hans Eshuis, Esther  
Bergstra


### OPDRACHTGEVER

Gemeente Woerden

### DATUM

Januari 2019





# WESTDAMPARK WOERDEN

HERINRICHTING STADSPARK DO





*Zicht vanuit het Raadhuispark (Westdampark) in zuidelijke richting op het Raadhuissplein, na de herinrichting van het park door L. Springer*



*De zweminrichting in de singel langs het Westdampark gezien richting het westen in 1932.*



*Het raadhuispark met bruggetje. Op de achtergrond het raadhuis.*

# INHOUD

- 1 INLEIDING
- 2 HISTORIE
- 3 HUIDIGE SITUATIE
- 4 ONTWERP









Luchtfoto centrum Woerden (google Earth)

## AANLEIDING

Het Westdampark is toe aan renovatie. De paden zijn matig en de beplantingen zijn doorgeschoten. Een aantal grote bomen zijn slecht en hebben bij kap een grote impact op het beeld.

De gemeente Woerden heeft Bosch Slabbers gevraagd een ontwerp te maken voor de herinrichting van het Westdampark. De opgave is om het Westdampark zodanig in te richten dat recht wordt gedaan aan de historische achtergrond van de plek en invulling wordt gegeven aan de gebruiksvraag.

## BEGRENZING

Het Westdampark is gelegen langs de Singels van Woerden binnen de vestingswerken van de stad. De fraaie uitzichten over de Singel, de monumentale beplantingen en bouwwerken vormen het beeldmerk van het Westdampark. Het plangebied is gelegen tussen de Singel, de Oostsingel en de Westdam. Binnen het plangebied ligt een Joodse begraafplaats en een parkeerplaats voor de bedrijven gevestigd in het historische Raadhuis. Voor een goede samenhang met de omgeving worden ook de aangrenzende parkzones van de Vesting betrokken in het ontwerp.

## PROCES

De gemeente Woerden wil een open proces naar de omwonenden. Vooraf stelt Bosch Slabbers met de gemeente een basis ontwerp op waar de belangrijkste uitgangspunten in vastliggen. Vervolgens worden omwonenden en stakeholders in de gelegenheid gesteld om te bespreken en te beïnvloeden om de inrichting mede te bepalen.





1850



1880



1985



1950



1970



2015





*Uitsnede van het kadastrale minuutplan, sectie C van 1850 met het gebied rond de Westdam. De rode peil wijst naar de Israelische begraafplaats. De demping van de grachten is hierop al aangegeven.*



*Zicht op het Westdampark, 1895*

## HISTORIE

De contour van de singel is vandaag de dag het belangrijkste nog aanwezige element van de vroegere vestingwerken. Vanaf globaal de zestiende eeuw zijn de verdedigingswerken van Woerden steeds uitgebreid en gemoderniseerd, van een stadsmuur tot aan een maximale uitleg in de achttiende eeuw met bastions en een dubbele gracht.

De toegang tot de stad liep van oudsher via twee dammen: de Oost en de Westdam. Beide dammen zijn nog aanwezig, maar lastig te herkennen.

Na het stoppen van de militaire functie rond ca.1820 ontwikkelde de stad Woerden zich verder binnen en buiten de vestingwerken. Globaal is er een verschil in ontwikkeling te zien tussen het gebied ten noorden van de dammen en het gebied ten zuiden daarvan.

De Singel ten noorden van de dammen heeft zich groen en zelfs parkachtig ontwikkeld. Hier liggen het Westdampark, het Brediuspark, het exercitieterrein en landgoed Rijn Noord. In het gebied ten zuiden van de dammen heeft de stadse bedrijvigheid zich ontwikkeld. Hier zijn een haven en handelskaden aangelegd. Ten behoeve van de scheepvaart zijn enkele wijzigingen in het verloop van de singel aangebracht.

In 1857, werd op de noordwestelijke punt van de enveloppe, na afgraving van de wal een Joodse begraafplaats ingericht. De begraafplaats werd bereikbaar gemaakt via een laan die aansloot op de Westdam. Kort voor de omvorming naar een park werd de begraafplaats voorzien van een ommuring.


Omstreeks 1900 worden delen van de binnengracht gedempt. Het stadsbestuur van Woerden besluit om achter het in 1890 gereed gekomen raadhuis op de voormalige vestingwerken een romantisch park aan te leggen. Dit is het Raadhuispark, later Westdampark genoemd. Een deel van de gracht om het voormalige ravelijn voor de Leidse Poort werd als vijver binnen het park gehandhaafd. In 1926 past tuinarchitect L. Springer het ontwerp van het park aan. Een herinrichting volgde in 1946 door tuinarchitect G.A. van Drie uit Woerden.

Al in de 19e eeuw was er in de noordelijke singel ter hoogte van het latere Westdampark voor de militairen een mogelijkheid tot zwemmen in de gracht gemaakt. Na 1900, toen het park als Raadhuispark was ingericht werd een nieuwe drijvende zweminrichting gebouwd tegen de noordelijke oever van het park. In 1948 nam de gemeente Woerden het beheer van het zwembad op zich. In 1952 werd een nieuwe zweminrichting geopend aan de Nieuwendijk. Een betonnen kaderand herinnert nog aan de aansluiting van dit drijvende bad.

Het Westdampark is een bomenrijk gebied met groene achtertuinen van de bebouwing aan de Oostsingel. Als geheel betreft het een gebied met een hoge cultuurhistorische waarde vanwege de nog leesbare en gelaagde geschiedenis, de nadrukkelijke restanten van de historische vesting, de markante, deels historische singelbebouwing en het waardevolle groen.

*Bron: "Cultuurhistorische analyse en waardering vestinggrachten en Singels Woerden" Monumenten Adviesbureau, Nijmegen, versie maart 2014.*






# LEGENDA

- lage beschoeiing, lijnvoering contour niet strak
- lage beschoeiing, lijnvoering contour verscherpen
- natuurvriendelijke oever, plasberm
- behoud historische stenen kade
- behoud betonnen kade

Visiekaart oeverafwerking Singelvisie 2016





*Kaart van Woerden met de vestingwerken in de achttiende eeuw. Omcirkeld de lokatie van het Westdampark. Duidelijk is het verschil te zien tussen de scherpe contour van de oevers aan de stadzijde, in contrast met afgeronde oevers aan de landzijde*

## SINGELVISIE 2016

In 2016 is door de gemeenteraad van Woerden de Singelvisie vastgesteld. De aanleiding voor het opstellen van deze visie is een integrale renovatie van de oeverbeschoeiing van de Singels, zoals deze rond de historische stadskern van Woerden liggen. De historische basis voor de visie is een grondige cultuurhistorische analyse, opgesteld door het Monumenten Adviesbureau. De visie zelf is opgesteld door Bosch Slabbers landschapsarchitecten.

De Singelvisie geeft een wensbeeld voor de wijze waarop de oevers worden vormgegeven. Dit zijn de beschoeiingen zelf, maar ook de inrichting van de achterliggende straat- en parkzones.

De Singelvisie steekt in op het herkenbaar en beleefbaar maken van de historische gelaagdheid van de Vestingstad Woerden. Vandaag de dag is de oorspronkelijke vorm en functie van de vesting grotendeels vervaagd. Zo zijn de vestingwallen bijna geheel afgraven en zijn delen van de grachten gedempt.

In de Singelvisie wordt getracht om middels het verlagen van de beschoeiing de oevers weer een meer (gras)groen uiterlijk te geven, zodat het vestingkarakter gaat spreken. Naast het vergroenen van de oevers wordt ook de contour van de oeverlijn meer in overeenstemming gebracht met die van de oorspronkelijke vesting. De stadzijde van de gracht was hierbij steeds scherp en hoekig aangelegd, terwijl de tegenoverliggende oever (landzijde) een meer afgeronde vorm heeft. Omdat in de huidige situatie beide overlijnen een meer afgerond verloop hebben ligt het accent van de visie op het verscherpen van de oevercontour aan de stadzijde.

Naast deze algemeen geldende principes zijn er specifieke locaties aangewezen om daadwerkelijk over te gaan tot het reconstrueren van de oorspronkelijke vesting, bijvoorbeeld bij de bastions aan de Hoge Wal.

In het Westdampark wordt de zuidelijke oever van de voormalige vestinggracht achter het oude raadhuis conform de Singelvisie scherper gemaakt. Op deze plaats lag in de vesting een bastion. Dit bastion is grotendeels verdwenen. Alleen de hoge ligging van het Oude Raadhuis voert terug op het voormalige bolwerk.





1. Het oude gemeentehuis



2. De Joodse begraafplaats



3. Koningsboom in het park



4. Juliana en Bernhardebank



5. huidig meubilair



6. Watertoren





## HUIDIGE SITUATIE

De binnenstad van Woerden wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van veel groen: groene oevers, bomenrijen die de singel begeleiden, lanen, groen in parken, op begraafplaatsen en in de tuinen. Veel groenelementen en structuren zijn historisch of verwijzen naar een historische situatie.

Het Westdampark is voor het singelgebied van grote waarde. In het park staan forse solitaire bomen. Ook de aangrenzende particuliere tuinen zijn volop beplant met grote bomen en struiken. Aan de Westdam bevindt zich een groep grote oude platanen. Een deel van de beplanting stamt nog uit de aanlegperiode van het park.

Samen met het water is het groen bepalend voor de stedelijke structuur van Woerden. De waterpartij in het park is een restant van de gracht om het Ravelijn van de Leidse Poort. De oevers van de waterpartij bestaan uit lage houten beschoeiingen. Een betonnen kaderand herinnert aan het voormalige drijvende zwembad in de singel. Het zicht op het water wordt door de beplanting soms beperkt waardoor de beleving van de vesting niet altijd tot zijn recht komt.

Rondom het Westdampark staan interessante bouwwerken zoals het oude gemeentehuis en de watertoren. In de noordwestelijke hoek van het park ligt de oude Joodse begraafplaats. Deze begraafplaats is ommuurd. In het park staat een monumentale gemetselde bank. Deze Juliana en Bernhardbank is in 1937 geplaatst ter ere van het huwelijk van Prinses Juliana met Bernhard von Lippe-Biesterfeld. De bank verkeert niet in een beste conditie en is aan een opknappbeurt toe.

Vanaf de slingerpaden die tussen de bomengroepen door lopen zijn er doorkijkjes op de vijver en de singel. De halfverharde paden verkeren in slechte staat. Er groeit veel onkruid en er vallen flinke gaten in de verharding. Het parkmeubilair is in slechte staat. De verf bladdert van de planken. Hier en daar zijn nieuwe planken op de banken gezet maar nog steeds zien de banken er niet uitnodigend uit.

In het park staat een koningsboom die na de troonswisseling in 2013 op vele plekken in Nederland is aangeplant. Een aantal bomen in het park zijn in slechte staat. Groepen heesters zijn doorgeschoten door achterstalling onderhoud.

De entree van het Westdampark aan de Oostsingel is verborgen door de parkeerplaats die ervoor ligt. Deze entree die dicht bij het centrum ligt is in potentie een belangrijke toegang tot het park, maar is nu niet herkenbaar en weinig uitnodigend.





*Parkeren Bolton ontwikkeling*



*7. Parkeren voor de entree van het park*




*7. Parkeren voor de entree van het park*



*Zicht op het water*



*fraaie oude bomen*



*Water kwaliteit kan beter*





*Beplanting overwoekerd het zicht over het water*



*Kwaliteit van beplanting is niet altijd goed*



*Kwaliteit van beplanting is niet altijd goed*



*Slechte kwaliteit paden*





*Akoestival*



*Akoestival*



*veldrit Nacht van Woerden*



*Incidentele fietsparkeren Akoestival*



*City golf langs de vesting*



## GEBRUIK

Jaarlijks worden er verschillende evenementen in het park gehouden. Het Akoestival/kunstpark is hier één van. Het Akoestival is een muziekfestival en is met name in de oostelijke helft van het Westdampark gesitueerd. Tijdens dit festival krijgen muzikanten en bands uit Woerden en omstreken de kans om op te treden voor een groot publiek. Op het westelijke deel van het park is tegelijkertijd een Kunstpark ingericht, inmiddels uitgegroeid tot 54 kramen, waar kunstenaars, galerieën, schrijvers en andere creatievelingen vertegenwoordigd zijn.

Daarnaast is er de nacht van Woerden. Tijdens de Nacht van Woerden wordt sinds begin 2000 de Internationale Veldrit – de wielerronde van Kiremko - georganiseerd, die ook door het Westdampark voert. Dit evenement dat in het donker verreden wordt is de kick-off voor de Nacht van Woerden. De beste wielrenners komen naar Woerden voor deze belangrijke internationale wedstrijd.

Naast deze grote jaarlijkse happenings zijn er ook kleinere evenementen zoals de stadsgolf.

Het park biedt een standplaats voor de poffertjeskraam van Lucas-Vermolen die al 60 jaar in Woerden poffertjes bakt. De kraam staat in het najaar twee maanden in het park. Door de aansluitingen die hij nodig heeft staat zijn plek in het park min of meer vast.

Het dagelijks gebruik van het park is vooral door mensen in de omgeving die een ommetje maken of de hond uit laten. 's-Avonds is er soms overlast van jongeren in het park.

De evenementen, de poffertjeskraam en het dagelijkse gebruik zijn belangrijk voor de stad Woerden. Een toekomstig ontwerp mag de huidige gebruikers niet in de weg zitten. Daarnaast heeft het Westdampark de potentie om als uitloophet gebied voor het centrum te dienen. Om dit te realiseren moet er iets aan de entree van het park gebeuren.





1. Entree vanuit het centrum




2. Leesbaarheid van de geschiedenis



3. Sociale veiligheid



4. Kwaliteit van het groen



5. Kwaliteit van de paden



6. Mogelijk gebruik





*Westdampark huidig beeld*

## UITGANGSPUNTEN ONTWERP


1. Heldere entree bij uitloophet gebied centrum
2. Leesbaarheid van de geschiedenis. Het gaat hierbij om het verhaal van de plek en de beleving van zowel de vesting als het in Engelse landschapsstijl ontworpen park. Hierbij is meer zicht op het water belangrijk. Je krijgt hierdoor het gevoel dat je je bevindt binnen de vestinggracht. Aan de binnenkant van de waterpartijen worden de strakke lijnen teruggebracht die deze referentie versterken. De paden en bomen refereren naar de landschapsstijl.
3. Veiligheid door zowel verlichting als zicht en openheid in het park. Een veilig gevoel krijg je door zicht te hebben op vluchtwegen en door te kunnen zien wat er gebeurt op ruime afstand van waar je loopt. Bijzondere plekken worden in het park verlicht. Hierdoor zullen hangjongeren minder snel kiezen om in het Westdampark te gaan zitten.
4. Kwaliteit van het groen verbeteren. Hierbij wordt verouderd/ziek/doorgeschoten groen weggehaald en vervangen door nieuwe (park)bomen. Daarnaast wordt het tapijt van het park om sommige plekken verbijzonderd.
5. Kwaliteit van de paden verbeteren. Het gaat hierbij zowel om het vervangen van het materiaal van het pad als de routing door het park heen. De Engelse landschapsstijl waarin het park is ontworpen speelt met afwisselende zichten en de mogelijkheid om rond te dwalen.
6. Gebruik door zowel de dagelijkse park gebruiker als voor evenementen. Er moet voldoende ruimte blijven om evenementen te organiseren en de pofoertjeskraam te huisvesten.







LEGENDA

|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | water                                         |
|    | parkeren met haag                             |
|    | asfalt (afgestrooid met dikke laag split)     |
|    | trottoir bestaand (30x30 tegel)               |
|    | mogelijke plaats paviljoen (burgerinitiatief) |
|    | gras                                          |
|    | bomen                                         |
|   | plukbloemenvak                                |
|  | groente- fruituin (Ameco)                     |
|  | haag                                          |
|  | bank en vuilnisbak                            |
|  | fietsnietjes                                  |
|  | spelaanleiding                                |
|  | veiligheidstrap                               |
| ●                                                                                   | verwijzing scouting in asfalt                 |
| B                                                                                   | Bank van de meiden van Breuren                |
| J                                                                                   | Julianabank                                   |


PLANKAART

De inrichting van het Westdampark nodigt mensen uit om te verblijven. Het park is bij uitstek bedoeld om te wandelen, te zitten, te genieten of om af te spreken om bij te praten. De entree van het park heeft door het verplaatsen van de parkeerplekken een uitnodigend karakter gekregen. Alle paden die het park in leiden zijn gemarkeerd door een bloembed met plukbloemen die mensen uitnodigt het park verder te ontdekken. Het oostelijk deel is ingericht als groene zone waar evenementen plaats kunnen vinden maar waar ook lekker gepicknickt kan worden in de zon. De plek voor een mogelijk paviljoen (burgerinitiatief) ligt strategisch aan het water en koppelt daarmee de Singel en het Westdampark aan elkaar. In dit deel vinden we ook de scoutingontmoetingsplek in de vorm van een inscriptie in het asfalt. Ruimte, openheid, gras en bomen kenmerken het park. Het westelijk deel is compacter, hier wordt een deel (450m2) ingericht als groente- en fruituin in beheer van Ameco. Deze functie zorgt voor een afwisseling in het tapijt van het park.

Uitrusten kan op de verhoogde grastaluds die speciaal voor het relaxen in het park zijn aangelegd. Voor kinderen zijn er enkele spelaanleidingen in de vorm van omgevallen bomen, stapstenen en evenwichtsbalken waar ze lekker overheen kunnen klauteren.

De bestaande parkvijver is een restant van de voormalige vestinggracht. Het voormalige stadhuis ligt op een restant van een van de bolwerken van de vesting. Hier wordt voorgesteld om, conform de Singelvisie, de stadskant van het water een strakke lijnvoering te geven. Zonder daadwerkelijk een exacte reconstructie te beogen wordt ook het achterliggende talud strakker uitgevoerd en van een rij lindebomen voorzien.







Huidig

A

A'





A

A'





Huidig


B

B'





Ontwerp



B

B'






*schets sfeerbeeld paviljoen*





*Voorbeelden strak ontwerp, staal, glas, hout of beton*



*Voorbeelden klassieke overkapping*

## BURGERINITIATIEF: PAVILJOEN

Vanuit de gemeente is geen budget voor het realiseren van een paviljoen. Echter is er vanuit verschillende partijen wel een wens om een paviljoen te realiseren. Vandaar dat het paviljoen hier als burgerinitiatief genoemd wordt.

Het paviljoen is een overdekte open ruimte die zich leent voor diverse activiteiten. Naast schuilmogelijkheid bij regen is het een podium voor kleinschalige cultuuractiviteiten eventueel gekoppeld aan bestaande activiteiten. Door het paviljoen half over het water te bouwen ontstaat een koppeling tussen singel en park. In de vloer van het paviljoen is een mogelijkheid om opbergruimte te creëren voor Ameco. Op de trap is mogelijkheid om te zitten. In nevenstaande schets is een sfeerbeeld gegeven.

Trefwoorden: open structuur, overdekt, robuuste materialen, transparant

Randvoorwaarden:

- In samenhang met het park ontworpen, dit kan contrasterend zijn (moderne architectuur) of juist meer een historisch geënt ontwerp;
- De articulatie en kleur is terughoudend en zal niet te sterk de bestaande elementen (begraafplaats) overheersen;
- De positie van het paviljoen is op de waterlijn, dus een deel staat in het water en een deel op het land;
- De hoogte van het paviljoen is maximaal 6 meter;
- De oppervlakte is maximaal 6 bij 6 meter;
- De vloer van het paviljoen ligt verhoogd tov het maaiveld met minimaal 0,75 meter;
- Het paviljoen is aan alle zijde open.
- Het paviljoen krijgt bij vergunningverstrekking een watertappunt en een stroomvoorziening.










## PADEN

De verharding krijgt een rustig beeld door een samenhangende uitstraling. Eén Materiaal voor alle paden. Er is hierbij gekozen voor asfalt met een dikke ingewalste splitlaag. Dit is een materiaal dat duurzaam is en voor iedereen toegankelijk. De splitlaag doorbreekt de donker uitstraling van het asfalt. Door de afwijkende uitstraling van het asfalt wordt de voetgangersfunctie bevestigd. De paden zijn bijna overal 2m breed, behalve richting de poffertjeskraam en het paviljoen. Hier is het pad 3m breed om incidenteel een auto toe te laten.

De padenstructuur wijkt deels af van de huidige paden. Dit om het spel van zichtlijnen, laagtes en hoogtes en plekken aan de paden spannend te houden. Soms zie je het water en soms buig je hier weer van af, soms kom je op een rustplek uit of zie je de joodse begraafplaats, soms herken je de strenge lijnen van de vestingwerken terug en een andere keer zie je de vloeiende lijnen van het landschapspark.



Asfalt met een dikke ingewalste splitlaag



Detail: paden









*Beukenhaag*



*Wienerberger Novoton*

## PARKEREN

Het parkeren wordt definitief uit het park gehaald. Hierdoor wordt de verbinding met de stad sterker en krijgt het park een mooiere entree.

Op het terrein van de bedrijven zijn 17 parkeerplaatsen gesitueerd die achter een eigen haag staan.

De gemeente bekijkt momenteel verschillende opties om de publieke parkeerplekken opnieuw te organiseren. Mogelijk zullen (een beperkt aantal van) deze plekken verplaatsen naar de Oostsingel.









*Liquidambar styraciflua* (Ltu)



*Acer saccharinum* (Asa)



*Quercus frainetto* (Qfr)



*Fagus sylvatica* (Fsy)

## GROEN

Het tapijt van het park bestaat uit gras, dit is het verbindende element in het park. De ingangen van het park worden geaccentueerd door borders die in beheer komen van Ameco. Hier wordt gebruik gemaakt van plukbloemmengsels, die sterke groeieigenschappen combineren met een variatie aan vorm en bloei door het jaar heen. De bloemmengsels zijn naast fraai om te zien ook van waarde voor diverse insecten. In het park wordt verder een gebied aangelegd waar Ameco de ruimte krijgt om groente en fruit te kweken. Dit gebied heeft maximaal een omvang van 450m<sup>2</sup> en volgt de vormtaal van de rest van het park.

In verband met sociale veiligheid wordt het zicht in het park vergroot. Dit betekent dat de bestaande heestergroepen verdwijnen ten gunste van gras en solitaire bomen.

De kwaliteit van het boombestand is in 2015 beoordeeld. In de afgelopen jaren zijn op enkele plaatsen kleine boomgroepjes aangeplant, meest ook met klein blijvende boomsoorten. Deze staan soms op plaatsen waar je vanuit de ruimtelijke opbouw juist openheid zou willen hebben.

Op de plankaart is een eindbeeld geschetst voor de ruimtelijke opbouw van het park in de beoogde Engelse landschapstijl. Dit betekent dat een groot aantal bestaande bomen kan blijven staan, er een aantal plaats maken voor open ruimte en er ook nieuwe kunnen worden geplant.

In ieder geval worden nieuwe bomen afgestemd op de groeiplaatsomstandigheden. Er wordt een mix aan boomsoorten voorgesteld met een brede 'range' aan kleur, textuur en grootte die aansluit bij het monumentale karakter van het park en het huidige assortiment.



*Quercus phellos* (Qph)



*Tilia euchlora* (Teu)



Gras met bestaande bomen



Groente- en fruituin (beheer Ameco)



Plukbloemen bij ingang (beheer Ameco)

## BOMENKAP

### LEGENDA



bestaande bomen



nieuwe bomen



groente en fruituin (beheer Ameco)



plukbloementuin (beheer Ameco)



### **Beplantingsplan bloemvakken**

**totale vakgrootte**

**71 m2**

| percentage | soort                                | nederl. naam | bloem kleur | bloei-periode | m2 | st/m2 | aantal | opmerkingen                              |
|------------|--------------------------------------|--------------|-------------|---------------|----|-------|--------|------------------------------------------|
| 70%        |                                      |              |             |               |    |       |        |                                          |
| 10%        | Epimedium perralchicum 'Frohnleiten' | Elfenbloem   | geel        | 4,5           | 5  | 11    | 55     | maat P9, planten in groepen van 30 stuks |
| 30%        | Rudbeckia fulgida 'Little Goldstar'  | zonnehoed    | warmgeel    | 3,4,5         | 15 | 11    | 164    | maat P9, planten in groepen van 30 stuks |
| 30%        | pennisetum Hameln                    | lampepoetser | aren        | 6,7           | 15 | 11    | 164    | maat P9, planten in groepen van 30 stuks |
| 20%        | Hemerocallis 'Happy Returns'         | daglelie     | geelgroen   | 3,4           | 10 | 11    | 109    | maat P9, planten in groepen van 30 stuks |
| 10%        | Euphorbia polychroma 'Senior'        | wolfsmelk    | geelgroen   | 5-jun         | 5  | 11    | 55     | maat P9, planten in groepen van 30 stuks |
| 100%       |                                      |              |             |               |    |       |        |                                          |

| percentage | soort                         | nederl. naam | bloem kleur | bloei periode | m2 | st/m2 | aantal | opmerkingen                                                 |
|------------|-------------------------------|--------------|-------------|---------------|----|-------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 30%        |                               |              |             |               |    |       |        | accentplanten minimaal 50 cm uit de vakrand planten         |
| 10%        | Aster divaricatus             | Aster        | wit         | 8,9,10        | 2  | 8     | 17     | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 10%        | Inula ensifolia               | Alant        | lichtgeel   | 8,9,10        | 2  | 8     | 17     | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 10%        | Helenium 'Sombbrero'          | Zonnekruid   | geel        | 8,9,10        | 2  | 8     | 17     | maat p13, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 20%        | Rudbeckia fulgida "Goldsturm" | Zonnehoed    | warmgeel    | 8,9           | 4  | 8     | 34     | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 5%         | Hemerocallis 'King George'    | daglelie     | geel        | 7             | 1  | 8     | 9      | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 10%        | Phlomis russeliana            | Brandkruid   | gelig       | 6-aug         | 2  | 8     | 17     | maat p13, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 20%        | Iris germanica 'Ola Kala'     | zwaardiris   | geel        | 5,6           | 4  | 8     | 34     | maat p13, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 5%         | Rodgersia podophylla          | Rodgersia    | wit         | 5,6           | 1  | 8     | 9      | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 10%        | foeniculum vulgare            | Venkel       | gelig       | 8,9,10        | 2  | 8     | 17     | maat p13, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 100%       |                               |              |             |               |    |       |        |                                                             |





Westdampark beplantingsplan

Beplantingsplan bloemvakken

type 2: kleur oranje tot roranjerood laag, tapijt, aangevuld met  
middelhoge accenten. Standplaats zon tot halfschaduw.


totale vakgrootte 126 m2

basismengsel gemengd (tapijt)

| percentag | soort                                | nederl.naam | bloem kleur | bloeiperiod | m2 | st/m2 | aantal | opmerkingen                              |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|-------|--------|------------------------------------------|
| 80%       |                                      |             |             |             |    |       |        |                                          |
| 30%       | Epimedium perralchicum 'Frohnleiten' | Elfenbloem  | geel        | 4,5         | 30 | 11    | 333    | maat P9, planten in groepen van 30 stuks |
| 30%       | Hemerocallis 'Bonanza'               | daglelie    | oranje      | 3,4,5       | 30 | 11    | 333    | maat P9, planten in groepen van 30 stuks |
| 20%       | Sedum herbstfreude                   | Sedum       | roze-rood   | 8,9,10      | 20 | 11    | 222    | maat P9, planten in groepen van 30 stuks |
| 20%       | Helenium 'Fuego'                     | Zonnekruid  | oranje rood |             | 20 | 11    | 222    | maat P9, planten in groepen van 30 stuks |
| 100%      |                                      |             |             |             |    |       |        |                                          |

strooiaccenten middelhoog

| percentag | soort                                   | nederl.naam  | bloem kleur | bloeiperiod | m2 | st/m2 | aantal | opmerkingen                                                 |
|-----------|-----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----|-------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 20%       |                                         |              |             |             |    |       |        | accentplanten minimaal 50 cm uit de vakrand planten         |
| 20%       | Crocosmia 'Carmine Brilliant'           | Monbretia    | oranjerood  | 8,9,10      | 20 | 8     | 161    | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 20%       | Helenium 'Bandera'                      | zonnebloem   | geel-oranje | 8,9,10      | 20 | 8     | 161    | maat p13, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 20%       | Persicaria amplexicaulis 'Orange Field' | Duizendknoop | lila        | 8,9,10      | 20 | 8     | 161    | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 10%       | Hemerocallis 'Bonanza'                  | daglelie     | wit         | 8,9         | 10 | 8     | 81     | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 10%       | Echinacea purpurea                      | Zonnehoed    | paars       | 6 tot 10    | 10 | 8     | 81     | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 10%       | Echinacea purpurea 'Sundown'            | Zonnehoed    | oranjeroze  | 2,3,4       | 10 | 8     | 81     | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 5%        | Ligularia dentata 'Othello'             |              | paars       | 7,8,9       | 5  | 8     | 40     | maat p13, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 5%        | Rodgersia podophylla                    | Rodgersia    | wit         | 5,6         | 5  | 8     | 40     | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 100%      |                                         |              |             |             |    |       |        |                                                             |





# Westdampark beplantingsplan

## Bepantingsplan bloemvakken

type 3: kleur rood en karmijn laag, tapijt, aangevuld met middelhoge accenten. Standplaats zon tot halfschaduw.

totale vakgrootte 80 m2

### basismengsel gemengd (tapijt)

| percentag | soort                            | nederl.naam  | bloem kleur | bloei-periode | m2 | st/m2 | aantal | opmerkingen                              |
|-----------|----------------------------------|--------------|-------------|---------------|----|-------|--------|------------------------------------------|
| 60%       |                                  |              |             |               |    |       |        |                                          |
| 25%       | Hemerocallis 'Chicago Fire'      | daglelie     | oranjerood  | 3,4,5         | 12 | 11    | 132    | maat P9, planten in groepen van 30 stuks |
| 25%       | Geranium Phaeum                  | Ooievaarsbek | purper      | 6,7           | 12 | 11    | 132    | maat P9, planten in groepen van 30 stuks |
| 30%       | Persicaria amplexicaulis 'Lisan' | Duizendknoop | rood        | 6 tot 10      | 14 | 11    | 158    | maat P9, planten in groepen van 30 stuks |
| 20%       | Heuchera 'Berry Smoothie'        | purperklokje | karmijn     | 4-jun         | 10 | 11    | 106    | maat P9, planten in groepen van 30 stuks |
| 100%      |                                  |              |             |               |    |       |        |                                          |

### strooiaccenten middelhoog

| percentag | soort                         | nederl.naam      | bloem kleur | bloei-periode | m2 | st/m2 | aantal | opmerkingen                                                 |
|-----------|-------------------------------|------------------|-------------|---------------|----|-------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 40%       |                               |                  |             |               |    |       |        | accentplanten minimaal 50 cm uit de vakrand planten         |
| 10%       | Achillea millefolium 'Safran' | Duizendblad      | rood        | 8,9,10        | 5  | 8     | 38     | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 20%       | Monarda 'Squaw'               | bergamotplant    | rood        | 8,9,10        | 10 | 8     | 77     | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 10%       | Knautia macedonica            | beemdkroon       | scharlaken  | 8,9,10        | 5  | 8     | 38     | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 10%       | Lychnis chalcedonica          | Brandende liefde | oranje-rood | 8,9           | 5  | 8     | 38     | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 5%        | Echinacea purpurea            | Zonnehoed        | paars       | 6 tot 10      | 2  | 8     | 19     | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 10%       | Helleborus orientalis         | Kerstroos        | roze        | 2,3,4         | 5  | 8     | 38     | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 20%       | Centranthus ruber 'Coccineus' | Valeriaan        | rood        | 7,8,9         | 10 | 8     | 77     | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 5%        | Eupatorium purpureum          | Koninginnekruid  | purperrood  | 6,7,8,9,      | 2  | 8     | 19     | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 10%       | Sedum herbstfreude            | Sedum            | roze-rood   | 8,9,10        | 5  | 8     | 38     | maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. |
| 100%      |                               |                  |             |               |    |       |        |                                                             |






Westdampark beplantingsplan

Beplantingsplan bomen en hagen

| Bomen |                                   |                 |        |            |
|-------|-----------------------------------|-----------------|--------|------------|
| code  | soort                             | nederl.naam     | aantal | Plantmaat  |
|       |                                   |                 |        |            |
| Asa   | Acer saccharium laciniatum Wierii | Suikeresdoorn   | 4      | maat 20-25 |
| Aps   | Acer pseudoplatanus               | Gewone esdoorn  | 5      | maat 20-25 |
| Fzu   | Fraxinus pensylvanica "Zundert"   | Hartbladige els | 3      | maat 20-25 |
| Tdi   | Taxodium distichum                | Moerascypres    | 3      | maat 20-25 |
| Fsy   | Fagus sylvatica                   | Gewone beuk     | 11     | maat 20-25 |
| Fat   | Fagus sylvatica "Atropurpurea"    | Rode beuk       | 1      | maat 20-25 |
| Ltu   | Liriodendron tulipifera           | Tulpenboom      | 2      | maat 20-25 |
| Teu   | Tilia x euchlora                  | Zwarte Linde    | 10     | maat 20-25 |
| Tco   | Tilia cordata                     | Winterlinde     | 2      | maat 20-25 |
| Qce   | Quercus cerris                    | Moseik          | 1      | maat 20-25 |
| Qfr   | Quercus frainetto                 | Hongaarse eik   | 4      | maat 20-25 |
| Qph   | Quercus phellos                   | Wilgbladige eik | 1      | maat 20-25 |
|       |                                   | totaal          | 47     |            |








oever vloeiende lijnvoering

oever strakke lijnvoering






*referentie lage overbeschoeiing met aangrenzend parkgazon*

## OEVERS

De oevers van de parkvijver worden conform de Singelvisie voorzien van een lage beschoeiing. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een strakke stadskant en een vloeiend vormgegeven tegenoverliggende oever. Het type beschoeiing is in principe gelijk. Omdat er in de vijver geen gemotoriseerd scheepvaartverkeer is, wordt voorgesteld om de oeverbeschoeiing lager aan te brengen dan aan de Singelzijde. (bovenzijde beschoeiing op -0.38 NAP) De hoogtesprong kan onder het bruggetje liggen. De oevers krijgen hierdoor een nog groener karakter. (zie referenties). De natuurvriendelijke oevers met plasberm zijn in de Singelvisie voorzien aan de zijde van het Brediuspark en naast het Stationspark.



*Detail: oeverconstructie en waterpeilen*









*Voorstel: Montseny van Samson  
op plint van kinderkoppen (zie detail)*



*TED van Containertotaal*




*fietsnietje conform LIOR gemeente Woerden*

## MEUBILAIR

### BANKEN, AFVALBAKKEN EN FIETSBEUGELS

Het huidige meubilair is veelal verouderd. Nieuw meubilair wordt opnieuw georganiseerd aan het pad als een clustering van objecten. Banken en vuilnisbakken staan altijd bij elkaar op een natuurstenen grondvlak en zoveel mogelijk evenredig verdeeld over het park. Er worden bij de entrees stalen fietsnietjes toegepast om in de behoefte te voorzien. Fietsen in het park is niet toegestaan. De vormgeving en materiaal van het meubilair is in het nieuwe Westdampark op elkaar afgestemd en is afgeleid van de standaard die Woerden hanteert voor het stadscentrum. De tijdloze Montseny- bankjes passen prima in zowel een klassieke parkstijl als een moderne strakke setting. Hout met gietijzer (uitstraling) zijn de basis in het materiaal. Om alles dezelfde uitstraling te geven stellen we voor om al het meubilair een zelfde coating te geven.




*Julianabank, te verplaatsen en op te knappen*

### JULIANABANK

De Julianabank wordt geheel in stijl opgeknapt en krijgt een nieuwe lokatie. De bank wordt enkele meters verplaatst waarbij het uitzichtkrijgt over de oude binnensingel.





*veiligheidstrap RVS*

#### VEILIGHEIDSTRAP

Indien er iemand in het water valt worden er op twee plekken veiligheidstrapjes aangebracht.

#### SPELAANLEIDINGEN

Uiteraard zijn de grasvlakken in het park geschikt voor allerlei spelactiviteiten. Hoewel het westdampark primair gericht is op wandelen en relaxen worden er op beperkte schaal ook een aantal spelelementen toegevoegd. Spelaanleidingen bestaat uit een aantal (stap) stenen in het gras, die je in staat stellen om een avontuurlijke route blootsvoets af te leggen. Om te klauteren ligt er een scheefgewaaide boom of een restant van een oude boom in het park. Het mooiste zou hergebruik van een bestaande (risico)boom zijn, zoals dat bijvoorbeeld ook in het Vondelpark in Amsterdam is gebeurd (zie referentiebeeld). Het toepassen van “echte” speeltoestellen past niet in het historische park.



*avontuurlijk spelen tussen de bomen*


#### PARKBRUG

De brug wordt opgeknapt. Zodat hij in kleur past bij het andere meubilair in het park.

Een voorstel voor later is om de leuning van de bestaande brug in het park meer in overeenstemming te brengen met die van het origineel dat er vroeger heeft gelegen (zie oude ansicht). Waarschijnlijk was dit een houten of stalen exemplaar, gebruik makend van natuurlijke takstructuren. Er zijn diverse technische mogelijkheden om een dergelijk beeld te vervaardigen.



*ontwerp brugleuning inspireren op historische situatie*



*mogelijke moderne invulling*







Grastalud met cortenstaal

GRASTALUD

In het park zijn enkele plekken aangegeven waar het grastapijt iets omhoog komt. Hier kunnen mensen op zitten of op liggen. In het westen liggen twee plekken en aan de oostkant van het park ligt één bij de scouting ontmoetingsplek. De rand van het grastalud is met cortenstaal afgewerkt.



Detail: grastalud








## BANK MEIDEN VAN BREUREN- LUC4ME

Social sofa

Het initiatief voor een bank kan gerealiseerd worden in de nabijheid van het Westdampark, aan het bolwerk tegenover de watertoren. Hier is een prachtig uitzicht over de singel mogelijk. De waarschijnlijk opvallende en eigenzinnige bank staat hier enigszins los van het nieuwe parkmeubilair en komt daardoor goed tot zijn recht.









Hiernaast is een voorstel voor de verjonging van de bomen aangegeven. Hoewel het Westdampark een aantal karaktervolle bomen kent zijn er ook bomen met een mindere kwaliteit. In het plan willen we deze bomen vervangen zodat het groen in het park weer een tijd vooruit kan. Het gaat hierbij om bomen die door de VTA analyse aan zijn geduid als risicoboom of als redelijk zijn aangeduid maar niet passen binnen het voorliggende ontwerp. Het gaat in totaal om 38 bomen (aangegeven met een X).

In het huidige plan zijn 48 nieuwe bomen opgenomen die bij aanleg van het park aangeplant worden.









## VERLICHTING

Bijzondere plekken in het park zijn extra aangelicht doormiddel van grondspots. Het gaat hierbij om het bruggetje en enkele monumentale bomen.

*Voorstel: Bega - Drivever in-ground Luminates*





© Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Bosch Slabbers Tuin- en Landschapsarchitecten B.V. (hierna: "Bosch Slabbers").

Bosch Slabbers heeft bij haar werkzaamheden de zorgvuldigheid in acht genomen die van haar kan worden verwacht. Aan de getoonde informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Op onze werkzaamheden zijn de voorwaarden van toepassing zoals vastgelegd in De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005).

Bosch Slabbers heeft met zorgvuldigheid de beelden in deze publicatie geselecteerd. Het kan voorkomen dat niet alle rechthebbenden van de gebruikte beelden zijn achterhaald. Belanghebbenden worden verzocht contact op te nemen met Bosch Slabbers.

