

From: Tobeas, Mark
Sent: maandag 10 februari 2020 06:52:29
To: Tobeas, Mark
Cc: Gemeentehuis
Subject: Art. 42 vragen VVD inzake 'lood in Woerdense waterleidingen'
Attachments: schriftelijke vragen VVD inzake lood in Woerdense waterleidingen.pdf

Aan het college
Cc raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van de heer Van Hout namens de VVD-fractie inzake lood in Woerdense waterleidingen. Conform het RvO van de gemeenteraad dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 11 maart a.s.).

Met vriendelijke groet,
Mark Tobeas | griffier | Gemeente Woerden

Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 0348 - 428 510 | **M** 06 - 25 72 36 43 | **E** tobeas.m@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl
[Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.](#)

SCHRIFTELIJKE VRAGEN EX. ARTIKEL 42 RVO

Lood in Woerdense waterleidingen

Afgelopen vrijdag bleek uit een rondgang van de NOS dat 165 gemeenten niet weten of er in hun gemeente loden waterleidingen aanwezig zijn.¹ Uit de resultaten van de enquête blijkt dat ook de gemeente Woerden niet weet of er op Woerdens grondgebied gebouwen staan met loden waterleidingen, waaronder mogelijk ook gebouwen die onder het beheer van de gemeente vallen.² Daaronder kunnen ook kinderdagverblijven en (basis)scholen vallen.

Lood in drinkwaterleidingen is schadelijk voor de gezondheid, omdat deze kunnen loslaten aan de binnenkant van de leidingen en vervolgens in het water terecht komen. Met name bij jonge kinderen zijn de gevolgen groot: bij hen tasten looddeeltjes de hersenen aan. Bij volwassenen kan lood in het drinkwater leiden tot een verhoogde bloeddruk en nierfalen.

Ondanks het feit dat al lang bekend is wat de gezondheidsrisico's zijn, geeft de gemeente Woerden aan niet te weten hoeveel loden drinkwaterleidingen er in de gemeente zijn.

Stilzitten is wat de VVD betreft geen optie, omdat de mogelijke aanwezigheid van loden drinkwaterleidingen een risico vormt voor de gezondheid van veel Woerdenaren. Daarom heeft de Woerdense VVD de volgende vragen aan het college:

1. Klopt het dat de gemeente Woerden tot op heden geen onderzoek heeft verricht naar de aanwezigheid van loden drinkwaterleidingen binnen de gemeentegrenzen? Zo ja, waarom niet? Zo nee, wat zijn bekende aantallen?
2. Is het college bereid om een dergelijk onderzoek uit te voeren, waarbij primair gemeentelijk vastgoed en vastgoed met een verhoogd risico (zoals schoolgebouwen) en secundair alle koop- en huurwoningen en bedrijfspanden worden meegenomen? Zo ja, wanneer kan de raad hiervan resultaten tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?
3. Indien het antwoord op vraag 2 nee luidt: hoe verhoudt dit antwoord zich tot de verantwoordelijkheid van de gemeente in het kader van de volksgezondheid?
4. Welke aanvullende (of, indien nee onder 2: andere) maatregelen neemt het college om de gezondheidsrisico's voor inwoners zo veel en snel als mogelijk te verkleinen?
5. Is het college bereid om op korte termijn zogeheten 'thuis testen' beschikbaar te stellen waarmee inwoners en ondernemers in hun eigen pand de loodconcentratie in het drinkwater kunnen testen?³

Namens de fractie van de Woerdense VVD,

Florian van Hout

¹ <https://nos.nl/artikel/2322000-zeker-165-gemeenten-weten-niets-over-lood-in-waterleiding.html>

² <https://app.nos.nl/datavisualisatie/2020/leidingen-tabel/index.html>

³ Voor een toelichting op de thuis test zie