

Van: Geldorp, Erwin
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2012 08:27
Aan: !Burgemeester en wethouders; !Raadsleden
CC: Stadhuis; Tekstverwerking; !Griffie; !Afdelingsmanagers; !Teammanagers; !Directie
Onderwerp: TWEE series artikel 40 vragen fractie Inwonersbelangen
Bijlagen: vragen inwonersbelangen inzake harmelerwaard.pdf; vragen inwonersbelangen inzake gww.pdf

*Aan het College
Cc Raad*

Bijgaand treft u aan een tweetal vragenseries ex artikel 40 RvO. De eerste vragenserie betreft het **bestemmingsplan Harmelerwaard** en de tweede vragenserie betreft de **grondwaterproblematiek in het Schilderskwartier**.

Het college heeft 30 dagen de tijd voor de beantwoording, te weten tot 28 november 2012.

Met vriendelijke groet,

E.M. (Erwin) Geldorp
Griffier

Gemeente Woerden
0348-428510 / 06-20094715

geldorp.e@woerden.nl of raadsgriffie@woerden.nl

Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden
Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden

gemeenteraad.woerden.nl
www.woerden.nl

R&B 019633
30 OKT. 2012

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: B&W / Raad
R.V.O.:

Gemeente Woerden 12.019633



Registratiedatum: 31/10/2012
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

Inwonersbelangen

Wij staan voor u klaar!



GEEMEENTE
WOERDEN

Inwonersbelangen
vertegenwoordigt
de kernen
Woerden, Kamerik,
Zegveld en
Harmelen in de
gemeenteraad.

Betreft: Vragen art. 40 RvO inzake Grondwater Schilderskwartier

Datum: Maandag 29 oktober 2012

Communicatie: Fractie Inwonersbelangen

Elias.bom@inwonersbelangen.nl

Bijlage: -

Geacht College,

De fractie van Inwonersbelangen wordt in toenemende mate door wijkbewoners van het Schilderskwartier geconfronteerd met vragen over de oplossing rondom het grondwaterprobleem. Na het bezoek van de gemeenteraad aan GrondWaterWoerden (GWW) op 15 september werden enkele zaken verhelderd, maar ook bleven enkele punten onduidelijk. De fractie heeft daarom enkele zaken opgevraagd en nader bestudeerd.

Een van de vragen die in de buurt al langer rondging was het afbakenen van het risicogebied in de wijk. Deze vraag kreeg de fractie via ambtelijke weg beantwoord met 'het Wareco-rapport' maar in deze rapporten wordt hierover niets duidelijk. GWW had onlangs nog steeds dezelfde vraag en ook een betrokken inwoner van de wijk heeft via zijn advocaten dezelfde vraag nogmaals laten stellen, een afschrift van uw reactie¹ heeft de fractie ontvangen. Naar nu blijkt is de afbakening van het risicogebied gedaan op basis van een Fugro-rapport uit 1995.

1. Waarom heeft het college de vereniging GWW niet van meet af aan op de hoogte gesteld dat zij zich baseert op een rapport van 17 jaar oud?
2. Is het college van mening dat een rapport uit 1995 voldoende rechtszekerheid geeft over de exacte afbakening van het risicogebied met de wetenschap dat sindsdien nog 17 jaar water is onttrokken?
3. Zijn er voor het college nog gebieden waarover twijfel bestaat of deze woningen wel of niet tot het risicogebied behoren?

Al sinds de start van alle onderzoeken wordt door onder andere GWW gehamerd op het toepassen van verticale infiltratie. Deze oplossing zou voor ongeveer 85% van de woningen in het risicogebied kunnen bijdragen in het oplossen van de (toekomstige) problemen. De fractie krijgt de indruk dat met de verticale infiltratie al reeds aangevangen had kunnen worden, maar dat in het bestuurlijk overleg daarover geen knoop is doorgehakt.

4. Welke technische aspecten of bestuurlijke partner houdt het toepassen van verticale infiltratie op dit moment tegen?

Inmiddels zijn er vele onderzoeken uitgevoerd door diverse bureaus en is er door de inwoners van de Schilderswijk veel werk verricht om het probleem en oplossing zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Nu het bijna 2013 is willen de inwoners weten waar zij aan toe zijn en hoe lang het volgens de gemeente nog mag en kan duren voordat misschien andere wegen worden ingeslagen door de betrokkenen.

5. Wanneer denkt de wethouder een (positieve of negatieve) uitkomst te kunnen meedelen uit het bestuurlijk overleg met alle betrokken partijen?

Namens de fractie van Inwonersbelangen:
Elias Bom

¹ Briefnr U-16470