

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 42 84 51
gemeentehuis@woerden.nl
www.woerden.nl

BTW-nummer
NL0017.21.860.B.02
KvK-nummer
50177214
IBAN-nummer
NL41BNGH0285009672

[...]
Barwoutswaarder [...]
[...] WOERDEN

Onderwerp: Brug Woerden-West

Uw Kenmerk: 20.003691

Uw brief van:
geregistreerd onder nr.:

Datum 5 maart 2020

Ons Kenmerk

Doorkiesnummer/Behandeld door:

Verz. 5 maart 2020

20U.03941

Geachte [...],

Met vriendelijke groet,
Middels deze brief reageren wij op uw zorgen en uw verzoek om een participatietraject voor het alternatief Rietveldbrug-West.

In uw brief beschrijft u dat door uitlatingen van het projectteam u in de veronderstelling bent gebracht dat het alternatief Rietveldbrug-West geen optie meer was en nu blijkt dat dit alternatief wel degelijk onderdeel uitmaakt van reeds lopend onderzoek.

Allereerst is het vervelend te lezen dat u verontrust bent en dat er verwarring is ontstaan over de status van het alternatief Rietveldbrug-West. Het alternatief Rietveldbrug-West maakt namelijk wel degelijk onderdeel uit van het onderzoek naar een nieuwe brug over de Oude Rijn. Tijdens het participatietraject heeft het projectteam in gesprek met leden van het Over-De-Brug-Team aangegeven dat dit alternatief vanwege de ligging buiten de zogenaamde rode contouren, de verwachte weerstand bij de provincie en de geringe verkeerseffecten waarschijnlijk minder kansrijk is dan andere alternatieven. Maar uiteraard is het aan het college en de gemeenteraad om deze keuze te maken. Het projectteam heeft geprobeerd met dergelijke uitspraken gevoel mee te geven aan bepaalde alternatieven en streeft daarbij naar een zo open mogelijk proces. Het spijt ons om te moeten constateren dat dit het omgekeerde effect heeft gehad.

Tijdens de vorige fase zijn er, zoals bekend, twee nieuwe alternatieven bij gekomen, de Rembrandtbrug en de Rietveldbrug-West. Het alternatief Rietveldbrug-West was tijdens de behandeling in april 2019 al onderwerp van gesprek in de raad en is tijdens het participatietraject ook ingebracht door de adviesgroep. De Rembrandtbrug was niet eerder besproken. In juni jl. is uitgebreid gecommuniceerd over deze beide nieuwe alternatieven en deze zijn ook tijdens adviesgroepbijeenkomsten en de ateliersessies uitgebreid besproken. Ook is alle tussentijdse

informatie gedeeld op de website www.brugwoerdenwest.nl. De uiteindelijke resultaten van de vier alternatieven zijn halverwege september gedeeld op de website en er is ruim de tijd geweest daarop inhoudelijk te reageren. De definitieve uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens de bijeenkomst voor de omgeving & raad op 9 oktober jl. De uitkomsten van het onderzoek zijn nog steeds te vinden op de website, ook voor het alternatief Rietveldbrug-West. Er heeft dus wel degelijk uitgebreid participatie plaatsgevonden rondom het alternatief Rietveldbrug-West.

Wel is het zo dat het alternatief Rietveldbrug-West niet is behandeld tijdens de sessies van het Over-De-Brug-Team (ODB-team). Dit had te maken met het moment waarop het alternatief is ingebracht en de fase waarin het ODB-team zat. Het ODB-team heeft voorstellen gedaan die een positief effect hebben op de leefbaarheid in het gebied voor het alternatief Gildenbrug en Rietveldbrug. Bij het alternatief Rembrandtbrug zetten we deze werkwijze (weliswaar iets gewijzigd) voort tijdens de reeds lopende tussenfase. Bij het alternatief Rietveldbrug-West ontbreekt daarom een ODB-team advies. Om die reden hebben wij het ODB-team gevraagd om haar advies aan te vullen met voorstellen voor dit alternatief.

Het alternatief Rietveldbrug-West lijkt qua ontwerp op de Rietveldbrug (oostzijde RWZI). Ook qua inpassing was dit alternatief niet complex. Zowel het ontwerp als de effecten zijn daarom op hetzelfde niveau uitgewerkt als de alternatieven Gildenbrug en Rietveldbrug. U kunt dit teruglezen in het eindrapport welke te vinden is op de website. Voor het alternatief Rembrandtlaan lag dat anders. Vanwege de complexe inpassing en ruimtelijke samenhang kon binnen de beschikbare tijd en middelen geen gelijkwaardige uitwerking plaatsvinden. Daarom heeft de gemeenteraad op 23 januari jl. besloten het Rembrandtalternatief middels een tussenfase nader uit te werken. De resultaten van deze tussenfase zullen in mei aanstaande bekend zijn.

Mocht u alle informatie en participatie gemist hebben en toch graag over dit alternatief met het projectteam in gesprek willen, dan nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk gesprek. U kunt daarvoor contact opnemen met [...] middels het telefoonnummer [...] of door een email te sturen aan [...]

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

[...]
Projectmanager Brug Woerden-West

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Aan:
burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden
gemeenteraad van de gemeente Woerden

RB 26 FEB. 2020
kopie Raad en B&W

Betreft: brief dd 12 feb 2020
2020

Barwoutswaarder 20 februari

Kenmerk: 20U.02669

Geacht college, geachte raad.

Zaterdag 15 februari ontvingen wij de brief dd 12 februari die uw projectleider dhr. van der Kolk ons namens u stuurde. Deze brief verontrustt ons.
Wij waren door de uitlatingen van het projectteam in de veronderstelling gebracht dat de brugvariant waterzuivering-west geen optie meer was.
Inmiddels heeft uw projectleider, zo lezen wij, middels een raadsbesluit de opdracht gekregen naast de Rembrandtbrug ook de variant Waterzuivering-west (in uw benaming Rietveld-west) nader te onderzoeken.

In de brief sielt de projectleider:

"Voor het alternatief Rietveldbrug-west was het relatief eenvoudig om dit net zo uit te werken als de alternatieven Gildenbrug en Rietveldbrug."

Die uitwerking is ons niet bekend; wij zijn er benieuwd naar. Kunt u die ons bezorgen?

Verder moeten wij concluderen dat er geen participatie mogelijk is op de variant Waterzuivering-west. Daar maken wij bezwaar tegen.

Als ook deze variant onderdeel is van het raadsbesluit dan stellen wij ons op het standpunt dat ook wij recht hebben op een participatietraject zoals dat gevoerd werd voor de andere varianten en gevoerd wordt voor de Rembrandt-variant.

Het beleggen van een informatie- en participatiebijeenkomst die gericht is op deze variant lijkt ons daarom gerechtvaardigd.

In afwachting van uw spoedige reactie.

20.003691



Barwoutswaarder

Barwoutswaarder,
gemeente Woerden

N.B.

De projectleider stelt dat het alternatief Waterzuivering west een verzoek vanuit de omgeving zou betreffen. Wij kunnen dit, onze omgeving kennende, niet plaatsen.
Graag zien wij die stelling onderbouwd.