


Schriftelijke vragen - Eindafrekening van de kosten van de renovatie van de Oostdam in Woerden

Inleiding

De renovatie van de Oostdam nadert zijn voltooiing. Wij lezen dat als het weer meezit de werkzaamheden rond 18 februari a.s. kunnen worden afgerond. De werkzaamheden hebben dan in totaal zo'n 15 maanden geduurd. Wij stellen vragen aan het college over de kosten van de renovatie van de Oostdam. Wij kunnen ons voorstellen dat die pas geheel duidelijk zijn wanneer de werkzaamheden volledig zijn afgerond. Maar wij willen toch nu graag een zo realistisch mogelijke beschrijving van de kosten ontvangen. Het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Woerden stelt dat schriftelijke vragen aan het college binnen 30 dagen beantwoord dienen te worden. Indien voor een volledig beeld iets meer tijd nodig is, zouden wij graag uiterlijk eind februari a.s. een zo volledig mogelijk overzicht van de totaalkosten ontvangen. Door het stellen van deze vragen geven wij invulling aan onze controlerende taak.

Vragen aan het college:

1. Waaruit (uit welke onderdelen) bestaan de volledige werkzaamheden en kosten van de renovatie van de Oostdam?
2. Welke werkzaamheden en kosten uit vraag 1 waren vooraf door gemeente Woerden begroot en welke niet?
3. Indien de kosten van de renovatie hoger zijn uitgevallen dan van tevoren begroot, hoe worden deze kosten dan verwerkt in de begroting van gemeente Woerden?
4. Geld kan maar één keer worden uitgegeven. Indien de totale kosten hoger zijn dan van tevoren geraamd, welk effect heeft dit dan op andere werkzaamheden in de gemeente Woerden?
5. De werkzaamheden zijn gestart in 2020 en afgerond in 2022. Over welke boekjaren zijn de kosten van deze renovatie verdeeld en welke bedragen zijn aan welk boekjaar toegerekend?
6. Er wordt vaak gesproken over 'meekoppelkansen'. Dat betekent dat binnen één project meerdere werken worden aangepakt. Over welke programmaonderdelen en taakvelden uit de begroting van gemeente Woerden worden de totaalkosten van de renovatie verdeeld? En in welke verhouding?
7. Een subsidieaanvraag voor dit project van € 200.000,-- is door Provincie Utrecht niet gehonoreerd. Welk effect heeft dit op de kosten van dit project en hoe wordt deze tegenvaller verwerkt in de begroting, jaarrekening en eventueel in de algemene reserve van de gemeente?
8. Heeft een hoger kostenplaatje gevolgen voor een volgende bestuursperiode? Zo ja, welke gevolgen zijn nu al bekend?
9. Hoe worden inwoners van de gemeente Woerden geïnformeerd over de eventuele hogere kosten van de renovatie van de Oostdam?
10. Uit het feitenrelaas uit november 2020 blijkt dat een deel van de werkzaamheden bestaat uit het overhevelen van aanbestede werkzaamheden uit Zegveld die niet hebben plaatsgevonden. Is de duikerbrug die in Zegveld gepland stond 1 op 1 gekopieerd naar de Oostdam of kende de in Zegveld geplande duikerbrug andere formaten? Als er verschillen bestaan, waaruit bestaan die dan en als er geen verschillen bestaan, waarom dan niet? Hebben eventuele verschillen effect op de kosten? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
11. Heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de renovatiewerkzaamheden aan de Oostdam? Waarom wel/niet?



12. Heeft de contractuele verplichting met de aannemer, vanwege het niet afnemen van een duikerbrug in Zegveld, effect gehad op de (Europese) aanbesteding van de renovatie van de Oostdam? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
13. De nieuwe kademuur lijkt afwatering op de Singel onmogelijk te maken. Hoe wordt voorkomen dat er bij zomerse hoosbuien geen water in de kelders van de woningen aan de Oostdam loopt?

Reem Bakker en Wilma de Mooij,
Woerden&Democratie